

**NARUČITELJ:**

**Općina Podgora**

Ulica Andrije Kačića Miošića 2  
21327 Podgora  
OIB:87761142122

TKP 21/16-I1

## REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU NASELJA DRAŠNICE

### PROMETNI ELABORAT



Split, rujan 2023.

oznaka evidencije

**TKP 21/16-I1**

građevina

**Regulacija prometa  
na području naselja Drašnice**

naručitelj

**Općina Podgora  
Ulica Andrije Kačića Miošića 2  
21327 Podgora**

razina dokumentacije

**PROMETNI ELABORAT**

projektant

mr. sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ.

suradnici

Daniela Dumanić, mag. ing. aedif.




Marko Bilić

datum

rujan, 2023.

direktor

mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ.



## SADRŽAJ

### 1. OPĆI DIO

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| 1.1. | Izvod iz sudskog registra                      | 1 list |
| 1.2. | Rješenje o imenovanju projektanta              | 1 list |
| 1.3. | Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera | 1 list |

### 2. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

- |      |               |         |
|------|---------------|---------|
| 2.1. | Tehnički opis | 3 lista |
|------|---------------|---------|

### 3. GRAFIČKI PRILOZI

- |      |                               |              |        |
|------|-------------------------------|--------------|--------|
| 3.1. | Pregledna situacija           | MJ 1 : 25000 | 1 list |
| 3.2. | Situacija - postojeće stanje  | MJ 1 : 1500  | 1 list |
| 3.3. | Situacija - prometno rješenje | MJ 1 : 1500  | 1 list |

## 1. OPĆI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA  
 TRGOVACKI SUD U SPLITU

## IZVADAK Iz SUDSKOG REGISTRA

## SUBJEKT UPISA

MBS: 060065255

OIB: 04257387859

## TVRTKA:

2 PLATEA KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor

## 2 PLATEA KONZALTING d.o.o.

## SJEDIŠTE/ADRESA:

 1 Split, Grad Split  
 Stepinčeva 61

## PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

## PREDMET POSLOVANJA:

- 1 45 - Građevinarstvo
  - 1 \* - Tehničko ispitivanje i analiza
  - 2 \* - Projektiranje, nadzor, Konzalting i inženjering infrastrukturnih objekata
- 2 + - Izrada stručnih podloga za izdavanje topografskih dozvola za gradivne niskograđenje
- 2 \* - Izrada geodetskih elaborata i podloga
- 2 \* - Stručni poslovni zaštite okolišta
- 2 \* - Zastupanje inozemnih tvrtki
- 2 \* - Rupnja i prodaja robe, trgovačka posredovanje na domaćem i inozemnom tržistu

## OSNIVACI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 3 Rade Gusić, OIB: 59475570800  
 Split, Alojzija Stepinca 61
- 3 \* - član društva

## OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 2 Rade Gusić, OIB: 59475570800  
 Split, Alojzija Stepinca 61
- 2 - član uprave
- 2 - direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

## TEMELJNI KAPITAL:

2 20.000,00 kuna

## PRAVNI ODNOŠI:

Temeljni akt:

Doga, 2012-10-10 11:58:09

 REPUBLIKA HRVATSKA  
 TRGOVACKI SUD U SPLITU

## IZVADAK Iz SUDSKOG REGISTRA

## SUBJEKT UPISA

## PRAVNI ODNOŠI:

Temeljni akt:

- 2 Odlukom člana Društva od 09. studenog 2004. godine, izmjenjena je Izjava od 13. prosinca 1995. godine, u čl. 4 odredbe o tvrtci, u čl. 3 odredbe o djelatnosti, i u čl. 8 odredbe o temeljnom kapitalu. Protišćeni tekst izjave od 09. studenog 2004. godine, sa povrdom javnog bilježnika, dostavljen u zbirku isprava suda.

- 3 Odlukom člana Društva od 30. siječnja 2012. godine, izmjenjena je Izjava od 9. studenog 2004. godine, u potpunosti. U bitnomo, izmijenjene su odredbe o članovima Društva i o poslovnim udjelima.

- Potpuni test izjave od 30. siječnja 2012. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u zbirku isprava suda.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Odlukom člana Društva od 09. studenog 2004. godine, temeljni kapitala sa iznosa od 19.900,00 kuna, povećan za iznos od 100,00 kuna, na iznos od 20.000,00 kuna.

## OSTALI PODACI:

1 RUL I-27521

## FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

- | Datum preddaje | Godina | Naziv  |
|----------------|--------|--|
| eu 26.03.2012  | 2011   | Obratunsko razdoblje 01.01.2011 - 31.12.2011 |

Upise u glavnu knjigu provedli su:

RBUn	TT	Datum	Naziv suda
0001	Tr-95/4582-6	11.09.1997	Trgovački sud u Splitu
0002	Tr-04/2005-5	07.12.2004	Trgovački sud u Splitu
0003	Tr-12/76-3	09.02.2012	Trgovački sud u Splitu
eu	/	30.06.2009	elektronički upis
eu	/	25.03.2010	elektronički upis
eu	/	30.03.2011	elektronički upis
eu	/	26.03.2012	elektronički upis

U Splitu, 10. listopada 2012.


 Ovlaštena osoba  
 [Signature]

 stranica: 2 od 2  
 0004, 2012-10-10 11:58:09

**TKP 21/16-I1**

*Temeljem članka 130. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) donosim slijedeće*

## RJEŠENJE


**mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ.** imenuje se za **PROJEKTANTA** na izradi prometnog elaborata:

### Regulacija prometa na području naselja Drašnice

#### Obratljivo

*mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, čime je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni inženjer građevinarstva". Prema navedenom imenovanu ispunjava uvjete iz članka 130. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)*

DIREKTOR

mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ.  


2

**REPUBLIKA HRVATSKA****HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA  
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU**

Klasa: UP/I-360-01/99-01/ 1927  
Urbroj: 314-01-99-1  
Zagreb,  
15. studenog 1999.

Na temelju članka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, tješavajući po zahtjevu koji je podnio GUSIĆ RADE mr., SPLIT , STEPINČEVA 61, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je slijedeće

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

I. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovan stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovan stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

(Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeiku

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primjeka ovog Rješenja.

**RJEŠENJE**

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **GUSIĆ RADE**, (IMBAG 0103956380042), mr., SPLIT , pod rednim brojem 1927, s danom upisa 15.10.1999.godine.

2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, GUSIĆ RADE, ing.grad. stjeće pravo na uporabu strukovnog naziva "*ovlašteni inženjer građevinarstva*" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se "*inženjerska iskaznica*" i stjeće pravo na uporabu "*pečata*".

**Obrazloženje**

GUSIĆ RADE mr., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva,

## 2. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

## 2.1. T E H N I Č K I O P I S

### Uvod

**Predmet ovoga prometnog elaborata je regulacija prometa (vođenje prometa) na području naselja Drašnice. Područje obuhvata je definirano projektnim zadatkom Naručitelja (općina Podgora). Svrha elaborata je postići optimalno vođenje prometa na području naselja, povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, pogotovo najugroženijih skupina (pješaci, školska djeca, biciklisti i romobilisti), respektirajući sve lokalne specifičnosti i ograničenja.**

Naselje Drašnice je administrativno dio općine Podgora. Nalazi se položeno na području koje omeđuje državna cesta D8 (granični prijelaz Pasjak-Rijeka-Zadar-Solin-Dubrovnik-granični prijelaz Karasovići) i Jadransko more. Uz navedenu cestu D8, sukladno Zakonu o cestama od razvrstanih cesta još postoji lokalna cesta LC 67197 (D8 – Drašnice), a koja istovremeno čini i značajan dio prometne mreže naselja. Ostali dio prometne mreže naselja čine nerazvrstane ceste i parkirališne površine.

Lokalna cesta LC 67197 prolazi djelomično izgrađenim područjem naselja. Ista cesta je glavna poveznica naselja sa D8 i širom prometnom mrežom, te je jedna od glavnih prometnica naselja. Sama trasa ceste je prilagođena postojećoj izgradnji na način da na predjelu Tila Lučica i neposredno uz osnovnu školu, većim dijelom prolazi između postojećih kuća ili okućnice (vrtova) istih. Ta karakteristika bitno uvjetuje sigurnost prometa na prometnici. Gledajući tlocrtno prometnica je sastavljena od nekoliko pravca i nekoliko krivina blagog radijusa, osim oštре krivine neposredno na spoju ceste LC 67197 sa D8.

Postojeće stanje prometne signalizacije i opreme na prometnicama naselja je neodgovarajuće za sigurno odvijanje prometa iz razloga nedostatne vertikalne signalizacije, oznaka na kolniku, dotrajalosti pojedinih znakova i znakova u suprotnosti s pravilnikom (žuti). Postojeće stanje je vidljivo iz grafičkog priloga 3.2. predmetnog elaborata. U grafičkom prilogu 3.3. (prometno rješenje) postojeća vertikalna signalizacija je prikazana sivom bojom radi lakšeg razumijevanja.

Gledajući karakteristike terena, Drašnice se nalaze na padinama planine Biokova što značajno određuje horizontalne i vertikalne elemente cesta. Promet na području Drašnica karakterizira izraženo prometno opterećenje u ljetnom periodu tj. u vrijeme turističke sezone kada se višestruko povećava intezitet prometa kao i potražnja za parkirališnim prostorom.

Prethodno samoj izradi elaborata izvršen je detaljan obilazak cijelog područja zahvata kako bi se dobio uvid u postojeće stanje. Pri tome je napravljena opsežna fotodokumentacija koja je osnovom za rekonstrukciju postojećeg stanja, obzirom da ne postoji adekvatan geodetski snimak ili neki drugi vid dokumentacije sa kojega bi to bilo vidljivo. Kao osnovna podloga korišten je djelomično geodetski snimak za obalno područje i digitalna ortofoto karta naselja Drašnice.

Tijekom izrade elaborata konstantno su vršene konzultacije s predstavnikom Naručitelja (općina Podgora i predstavnici mjesnog odbora) u svrhu usklađenja i verifikacije predloženih rješenja. Iste su obrađene i o njima se vodilo računa kod izrade konačnog prijedloga prometnog rješenja. Za potrebe elaborata prethodno je napravljeno više varijantnih rješenja koje su postepeno korigirane do izrade konačnog prijedloga prometnog rješenja.

Elaborat regulacije prometa se odnosi na regulaciju prometa u okviru postojećeg stanja prometne mreže. Temeljem obilaska terena uočene su pojedine lokacije na kojima je moguće značajno poboljšati sigurnost prometa uz građevinski zahvat (rekonstrukcija) te su iste naznačene u grafičkom dijelu elaborata.

## Regulacija prometa

### *Državna cesta D8*

Ovim elaboratom nisu predviđene nikakve izmjene na državnoj cesti, te se u svemu zadržava postojeće stanje.

### *Lokalna cesta LC 67197*

Na LC 67197 dopuna postojeće prometne signalizacije se odnosi na ograničenje brzine prometovanja, postavljanjem ploča za oštar zavoj kao i postavljanje znakova za cestu s prednošću prolaska s dopunskom pločom za položaj ceste s prednošću i također znaka obavezno zaustavljanje na bočni spoj nerazvrstane ceste, uz pripadajuće oznake na kolniku.

Iz razloga neprilagođene brzine vozila, nepostojanja nogostupa i neposredne blizine škole, predlaže se uklanjanje nepropisnih izbočina i postavljanje umjetnih izbočina s pripadajućom propisanom signalizacijom na dionicu LC 67197 u široj zoni raskrižja, neposredno uz osnovnu školu.

Također potrebno je dopuniti postojeće oznake na kolniku prvenstveno u zoni križanja, te koad označavanja i iscrtavanja parkirališnih površina.

Obzirom na značaj u prometnoj mreži naselja novim prometnom signalizacijom posebno je obrađeno šire područje raskrižja LC 67197 s nerazvrstanim cestama. Važno je naglasiti da se na koniku istočnog privoza raskrižja vrši ukrcaj-iskrcaj školske djece u poseban školski autobus iako autobusno stajalište nije propisno uređeno. Nasuprot istog autobusnog stajališta je makadamska površina na kojoj se (uz kolnik LC 67197) vrši okretanje školskog autobraza manevrom "na čekić".

Obzirom da zbog postojeće izgradnje uz raskrižje LC67197 s nerazvrstanim cestama nije moguće urediti autobusno stajalište sukladno Pravilniku o autobusnim stajalištima, rješenje dato u ovom elaboratu može biti samo privremenog karaktera. Za konačno prometno rješenje potrebno je pronaći odgovarajuću lokaciju i uredjenje novih autobusnih stajališta.

### *Nerazvrstane ceste*

Na nerazvrstanim cestama naselja poboljšanja regulacije prometa se odnose osobito u pogledu regulacije ograničenja brzine, označavanje glavnih i sporednih pravaca na raskrižjima, opreme za označavanje oštrog zavoju te zabrane parkiranja i zaustavljanja.

Kako je već spomenuto tijekom turističke sezone dolazi do višestrukog povećanja prometa vozila ali i pješaka, poglavito uz obalu. Iz istog razloga i također nedovoljnih površina rezerviranih za pješake, uvodi se jednosmjeni promet cijelom obalnom prometnicom u smjeru zapad istok, uz postavljanje umjetnih izbočina i ograničavanje brzine prometovanja na 30km/h.

Također potrebno je obnociti i dopuniti postojeće oznake na kolniku iscrtavanjem novih razdjelnih linija, linija zaustavljanja te parkirališnih površina.

U svrhu sigurnosti prometa i pješaka, osobito školske djece na određenim ulicama primjenit će se mjere smirivanja prometa, postavljanjem umjetnih izbočina te ograničavanjem brzine kretanja. Radi se o nerazvrstanim cestama, najčešće u blizini škole, igrališta ili ulicama bez izgrađenih nogostupa.

Umjetne izbočine (K35) su gotovi modularni proizvodi od gume ili plastike, postavljaju se po cijeloj širini prometne trake, na međusobnoj udaljenosti do 50m. Širina ne smije biti manja od 120cm, a visina ne smije prelaziti 7cm.

## Zaključak

Obzirom na sve ranije navedeno, a pogotovo obzirom na neadekvatno postojeće stanje prometne mreže (nedostajuće prometnice u pojedinim djelovima naselja) zbog čega su pojedina rješenja predmet kompromisa kako bi se promet uopće mogao odvijati, potrebno je pratiti funkcioniranje odvijanja prometa prema predloženoj regulaciji te ukoliko se ukaže potreba izvršiti određene korekcije.

U ovom elaboratu su naznačeni postojeći prometni znakovi koji su ili oštećeni, ili nisu u skladu s važećim Pravilnikom pa ih je stoga potrebno zamjeniti.

Sve postojeće betonske polukugle na nogostupima i kolnicima u području obuhvata ovog elaborata potrebno je zamjeniti pješačkim stupićima ili pješačkim ogradama.


Na obrađenom području dio postojeće vertikalne signalizacije kao i oznake na kolniku potrebno je prilagoditi karakteru odvijanja prometa, dopuniti i/ili ukloniti sve sukladno rješenju regulacije prometa. Prometnu regulaciju potrebno je u svemu izvesti u skladu s „Zakon o sigurnosti prometa na cestama” (N.N.br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19), “Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama” (N.N.br.92/19), "Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti" (N.N.br. 78/13).

### Napomene:

- *predmetnim elaboratom se daje concept rješenja regulacije prometa. Preciznu poziciju prometnih znakova će stoga prije postavljanja biti nužno valorizirati na terenu kako bi se osigurala potrebna preglednost i puna funkcionalnost. U pojedinim segmentima (zone raskrižja, parkirališne površine, uzdignute plohe s pješačkim prijelazom, autobusna ugibališta i sl.), a naročito u pogledu horizontalne signalizacije ovaj elaborat će biti potrebno dopuniti izvedbenim prometnim projektom izrađenim na snimljenim geodetskim podlogama postojećeg stanja.*
- *obzirom na protok vremena od obilaska terena do izrade ovog prometnog elaborata moguće je da pojedini postojeći prometni znak nije na terenu, iako je ucrtan kao takav. Sukladno navedenom prometne znakove koji su ucrtani u situacijama rješenja kao postojeći (sivi) a nisu postavljeni ili predviđeni za izmještanje, iste je potrebno postaviti na poziciju sukladno ovom elaboratu.*

Sastavio:

mr.sc. Rade Gusić, dipl.inž.građ.



### 3. GRAFIČKI PRILOZI



naručitelj	OP INA PODGORA	sadržaj	PREGLEDNA SITUACIJA
građevina	REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU NASELJA DRAŠNICE	mjerilo	1 : 25000
projektant	mr.sc. Rade Gusi , dipl.ing. gra .	oznaka	TKP 21/16-II
suradnik	Daniela Dumani , mag.ing. aedif., Marko Bili	datum	rujan, 2023





platea®  
KONZALTING

građevina

REGULACIJA PROMETA NA PODRUJU JU  
NASELJA DRAŠNICE

projektant

rad. RADE GUSI , dig.

suradnici

Daniela Dumani , mag.ing. aedif.  
 Marko Bili

računitelj

OP. INA PODGORA  
Andrije Kačića Mišića 2  
21327 Podgora

sadržaj

SITUACIJA  
POSTOJEĆEG STANJA

oznaka

TKP 21/26-II

prilog


datum

rujan, 2023.

3.2.

mjerilo

1:1500



KAZALO:	
KOLNIK	
NOGOSTUP	
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA-POSTOJEĆA	
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA-NOVA	
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA-POSTOJEĆA	
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA-NOVA	
ZNAK KOJI JE POTREBNO UKLONITI	
ZNAK NEUSKLADEN S PRAVILNIKOM	
ILI DOTRAJALNI ZNAK (ZAMJENA)	
IZBOĆINA (NOVA)	
ZAŠTITNA ČELIČNA OGRADA-POSTOJEĆA	
ZAŠTITNA ČELIČNA OGRADA-NOVA	
NA PLOČE E01 (UZ ZNAK C37) UPISATI RADNO VRIJEME, ZONU I CIJENU PARKINGA	E05

NAPOMENA:  
ZA VRIJEME NAPLATE PARKINGA TIJEKOM  
LJEĆNOG PERIODA POTREBNU JE ZNAKOVE C39  
ZAMJENJITI ZNAKOVIMA C37 I E05 (UPIŠANO  
RADNO VRIJEME I CIJENA PARKIRANJA NA E05)

	građevina	
REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU JU NASELJA DRAŠNICE		
projektant		
suradnici	 Daniela Dumanić, mag.ing. aedif.	
radnik	OP INA PODGORA Andrije Kačića Mišića 2 21327 Podgora	
sadržaj	SITUACIJA PROMETNOG RJEŠENJA	
oznaka	TKP 21/26-II	prilog
datum	rujan, 2023.	3.3.
mjerilo	1:1500	